


Sottocentrali Zehnder Ct-Box 1200



La Zehnder Ct-Box 1200 l/h di portata è idonea nel caso di impianti a pavimento o a soffitto in caldo/freddo secondo le caratteristiche riportate nella tabella di pagina 59-60.


La fornitura della Zehnder Ct-Box prevede:

- n° 2 valvole a sfera intercettazione mandata/ritorno primario compensatore idraulico;
- n° 2 valvole a sfera intercettazione mandata/ritorno secondario;
- n° 1 pompa impianto;
- n° 2 termometri mandata/ritorno primario compensatore idraulico;
- n° 2 termometri mandata/ritorno secondario;
- n° 1 manometro 0-6 bar;
- n° 1 pozzetto sonda di mandata;
- n° 1 sonda di mandata tipo PT1000;
- n° 1 valvola miscelatrice 0-10V (opzionale);
- n° 1 sfogo aria automatico 1/2" con valvola non ritorno;
- staffe fissaggio modulo;
- isolamento termico;


Caratteristiche componenti

Portata max.	1,5 m ³ /h		
Dp Max.	4 m H ₂ O		
Valvola Miscelatrice	SAUTER BUN 015 F300	Kvs 5 m ³ /h	Attacchi 1" Pollici
Servomotore	SAUTER AXM 117	0-10 V Segnale	24 Vac Alimentazione
Attacchi Primario	Lateralmente verso Sinistra		
Attacchi Secondario	Lateralmente verso Destra		
Ingombro Max	Altezza	Larghezza	Profondità
	500 mm	600 mm	130 mm
Peso a vuoto	10,9 kg		
Valvole a sfera	1" Pollici		
Termometri	0 - 60 °C		
Manometro	0 - 6 bar		
Pressione Max	6 bar		

Modello	Alimentazione 50 Hz	Interasse mm	Attacchi	Dati Elettrici				Minima pressione di battente	
				Velocità	P1 Max W	In A	Condensatore		
DAB VA 65/180	1 x 230 V~	180	1" F	3	102	0,45	2,5	400	t° + 90 °C m.c.a. 2,5
				2	78	0,35			
				1	51	0,24			




Modello	Alimentazione 50 Hz	Interasse mm	Attacchi	Dati Elettrici				Minima pressione di battente	
				Velocità	P1 Max W	In A	Condensatore		
							µF		Vc
SMART 25/6	1 x 230 V~	180	1 1/2 " G	Vedi grafico sottostante			2,5	400	t° + 95 °C m.c.a. 3



Codici per l'ordinazione

È possibile ordinare solo la Zehnder Ct-Box 1200, oppure la Zehnder Ct-Box 1200 con la relativa cassetta (in questo caso, bisognerà indicare 2 codici per l'ordine). È anche possibile ordinare la Zehnder Ct-Box con un collettore e una cassetta di dimensioni differenti in base al numero di vie del collettore (in questo caso, bisognerà indicare 3 codici per l'ordine).

Sottocentrale Zehnder Ct-Box 1200



Codice	Nome	Confezione	Quantità per confezione
13000106	Zehnder Ct-Box 1200 senza miscelatrice - pompa portata fissa	Scatola cartone	1
13000104	Zehnder Ct-Box 1200 con miscelatrice - pompa portata fissa	Scatola cartone	1
13000257	Zehnder Ct-Box 1200 con miscelatrice - pompa portata variabile	Scatola cartone	1
13000258	Zehnder Ct-Box 1200 senza miscelatrice - pompa portata variabile	Scatola cartone	1

Cassetta per Zehnder Ct-Box 1200

Codice	Nome	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Confezione
13000268	Cassetta Zehnder Ct-Box 1200 coll. 3 vie - 850 x 750 x 150 mm	850	750	150	Scatola cartone

Cassetta per Zehnder Ct-Box 1200 con Collettore

La sottocentrale Zehnder Ct-Box da 1200 l/h dispone di attacchi laterali per il circuito secondario, è quindi possibile collegare direttamente il collettore alla sottocentrale. In questo caso, bisogna scegliere una cassetta diversa, in base al numero di vie del collettore. La tabella sotto-riportata permette di scegliere il modello di cassetta a secondo del numero di vie del collettore. Il collettore non viene fornito e deve essere ordinato a parte (riferirsi alla sezione "Collettori di distribuzione" del presente catalogo).

Collettore distribuzione
Cassetta metallica Zehnder Ct-Box

Codice Articolo (cfr sezione collettori del catalogo)	Ø attacco linea di alimentazione	Ø attacco linea di distribuzione	N° di vie Collettore	Dimensioni Cassette	Codice Articolo
05000127	1 1/4" F	G 3/4 M	3 vie	850 x 750 x 150	13000268
05000128	1 1/4" F	G 3/4 M	4 vie	1.000 x 750 x 150	13000269
05000129	1 1/4" F	G 3/4 M	5 vie		
05000130	1 1/4" F	G 3/4 M	6 vie		
05000131	1 1/4" F	G 3/4 M	7 vie	1.200 x 750 x 150	13000124
05000132	1 1/4" F	G 3/4 M	8 vie		
05000133	1 1/4" F	G 3/4 M	9 vie		
05000134	1 1/4" F	G 3/4 M	10 vie		

* N.B. È necessario aggiungere le vie dei Deumidificatori

Codice	Nome	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Confezione
13000268	Cassetta Zehnder Ct-Box 1200 coll. 3 vie - 850 x 750 x 150 mm	850	750	150	scatola cartone
13000269	Cassetta Zehnder Ct-Box 1200 coll. 4 - 6 vie - 1000 x 750 x 150 mm	1.000	750	150	scatola cartone
13000124	Cassetta Zehnder Ct-Box 1200 coll. 7 - 10 vie - 1200 x 750 x 150 mm	1.200	750	150	scatola cartone